

## FICHA TÉCNICA



Bioil-S(Enhance)<sup>®</sup>

INGREDIENTE ACTIVO	Ácidos grasos, Omega 3, 6 y 9.
NOMBRE QUÍMICO	Aceite de pescado
GRUPO QUÍMICO	Ácidos Grasos Omega 3, 6 y 9.
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Ácidos Grasos Omega 3 (14%), Ácidos Grasos Omega 6 (16%), Ácidos Grasos Omega 9 (42%); Ácidos grasos totales (98%) Concentrado Emulsionable.
MODO DE ACCIÓN	Fertilizante y Bioestimulante foliar.
FABRICANTE	Los Glaciares S.A.
DISTRIBUIDOR	Aminochem S.A.
TOXICIDAD	No Tóxico
ANTÍDOTO	Tratamiento Base

**BIOIL-S (Enhance)<sup>®</sup>** es un aceite natural de origen marino con propiedades bioestimulantes, antioxidantes. Sus propiedades bioestimulantes y antioxidantes disminuyen el estrés biótico de las plantas. Compuesto principalmente por ácidos grasos polinsaturados Omega.

Las plantas que disponen de proteínas y ácidos grasos Omega en forma constante durante su ciclo no solo mejoran su resistencia y adaptación a todo tipo de ambientes, sino también aumentan la capacidad de síntesis de hormonas naturales de crecimiento, con el consecuente aumento en el potencial productivo y calidad de todos los tejidos (raíces, hojas, tallos, flores y frutos).



Producto apto para su uso en Agricultura Ecológica de acuerdo con [Reglamentos (UE) n° 2018/848 y 2021/1165 y el Reglamento NOP y el Reglamento JAS]. - Control ECOCERT F-32600.

## FICHA TÉCNICA

### RECOMENDACIONES GENERAL DE USO FOLIAR

No aplicar en horas de gran insolación o altas temperaturas.  
Las dosis recomendadas deben representar entre el 0,25% - 1% de la solución.

### RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR

CULTIVOS	DOSIS L/HA	FORMA DE APLICACIÓN
Pomáceas (Manzanos - Perales - Membrillos); Carozos (Ciruelos - Duraznos - Nectarines - Cerezos); Frutos Secos (Nogales - Almendros - Avellanos); Vides (viníferas - Pisqueras - Mesa); Kiwis.	25-30	Dosis por semana desde inicio de brotación. (3 a 6 aplicaciones).
Cítricos (Limonos - Naranjos - Mandarinos - Clementinas); Paltos; Olivos y Granados	20-30	Dosis por semana desde inicio de brotación. (3 a 6 aplicaciones).

\*Las dosis y momentos de aplicación son sugerencias, no representando necesariamente una recomendación general. La empresa no se responsabiliza por un mal manejo y uso, así como los efectos adversos derivados. Para una correcta dosificación debe consultar con su asesor técnico.

### CARACTERÍSTICAS BIOIL-S (Enhance)®

**BIOIL-S (Enhance)®**, Fortalece y recupera las plantas sometidas a situaciones de estrés abiótico (Disminuyendo pérdidas de potencial productivo).

**BIOIL-S (Enhance)®**, Favorece la formación de plantas más sanas, resistentes y vigorosas.

## FICHA TÉCNICA

---

### INSTRUCCIONES GENERALES DE MANEJO

- En Aplicaciones foliares utilizar suficiente agua para dejar bien cubierto.
- No Aplicar directamente el producto sin previa dilución.
- Dejar pasar al menos 7 días sin aplicaciones de productos cúpricos y azufrados, posterior a la aplicación.
- No genera espuma.
- No mezclar con azufre. Ante dudas realizar pruebas de compatibilidad previas a la aplicación.
- Producto natural, concentrado, no tóxico para personas ni para animales. No corrosivo.
- Producto estable en condiciones normales de almacenamiento. No provoca reacciones químicas con su envase.
- Mantener el producto almacenado bidones cerrados, en lugares frescos y secos, lejos del alcance de animales. Una vez abiertos utilizar completamente.
- Envases Bidones de 20 L. En material HDPE (Polietileno de alta densidad), con sello seguridad altamente resistentes, tambores metálicos de 208 L e IBC 1.000 L.